WINTERROCK

Посмотреть другие выкройки >>>

MATERIAL
Dünner Wollstoff in Grau (Oberstoff), 220 cm (bei 140 cm Breite) | Futterstoff, z. B. Acetat, 60 cm (bei 140 cm Breite) | Bügelvlies, Stärke H200, 20 cm (bei 90 cm Breite) | 1 Knopf, Durchmesser 12 mm | nahtverdeckter Reißverschluss, 20 cm lang | Dekoband, 250 cm | farblich passendes Garn

DAS WICHTIGSTE VORAB

Auch an kalten Tagen müssen Sie nicht auf Ihren Lieblingsrock verzichten! Durch das Futter behält dieser Rock einen schönen Fall und gleitet auch bei Strumpfhosen locker über die Beine.

FERTIGE GRÖSSE: 34–44

VORBEREITUNG
Schneiden Sie die einzelnen Teile und das Bügelvlies wie im Schnittmuster angegeben zu, und übernehmen Sie alle Markierungen. die entsprechende Vorlage können Sie unter www.gu.de/diy/59229 herunterladen. Versäubern Sie die Seiten der hinteren Mitte in Ober- und Futterstoff. Nun noch die linke Seite des Außenbunds mit Bügelvlies verstärken. Wenn nicht anders angegeben, nähen Sie stets mit Geradstich, Stichlänge 2,5 und 1 cm Nahtzugabe.

01 Sie starten mit den Falten im Rockfutter: Die Kellerfalten sind jeweils mit 3 Markierungen im Schnittmuster gekennzeichnet. Sie werden auf der rechten Stoffseite gelegt und genäht. Legen Sie die rechte und linke Markierung über die mittlere, und stecken Sie die so entstandene Kellerfalte fest. Nun mit 0,5 cm Abstand zur oberen Rockkante an der gelegten Falte entlang nähen. Diesen Schritt für alle weiteren Kellerfalten wiederholen.

02 Beide Futterrückteile an der hinteren Mitte rechts auf rechts legen, abstecken und die Naht vom Saum bis zur Markierung schließen. Bügeln Sie die Nahtzugabe auseinander, auch an der offenen Strecke – hier wird später der Reißverschluss eingenäht. Optional können Sie diesen Rock auch ohne Futter nähen, als leichte Sommervariante aus Baumwolle. Hierzu Step 1 und 2 weglassen.

03 Legen Sie die Seitenschnittteile vom Oberstoff rechts auf rechts bündig an die Seiten des Oberstoffvorderteils. Stecken, steppen und versäubern Sie. Bügeln Sie die Nahtzugaben zur Seite.

04 Die Falten werden auf der rechten Stoffseite gelegt und genäht. Legen Sie diese nach dem folgenden Schema: Markierung A1 auf A2, dann die entstandene Falte mit Stecknadeln feststecken. Fahren Sie auf diese Weise fort, bis Sie alle Falten (bis F) gelegt und gesteckt haben. Danach nähen Sie mit 0,5 cm Abstand zur oberen Rockkante an den gelegten Falten entlang.

05 Anschließend nähen Sie an der hinteren Mitte des Rockes den Reißverschluss ein. Dieser soll später nahtverdeckt sein. Markieren Sie zunächst die Position des Anfangsstoppers. Er befindet sich jeweils 1 cm unterhalb der oberen Rockkante. Für Step 6 setzen Sie an der Nähmaschine den Reißverschluss-Nähfuß ein.

06 Die Reißverschlussseite ohne Zähne mit der Vorderseite nach unten auf der rechten Stoffseite des Rockes platzieren, sodass die Außenkante des Reißverschlusses mit der versäuberten Stoffkante abschließt. Der Anfangsstopper liegt auf der Markierung von Step 5. Den Reißverschluss feststecken und öffnen. Die Zähne leicht nach außen klappen, dann 2 mm neben den Zähnen entlang steppen. Die zweite Seite des Reißverschlusses nähen Sie an der anderen Rockseite fest.

07 Nun schließen Sie die hintere Rockmitte, indem Sie die beiden Schnittteile rechts auf rechts legen und die Kante mit Stecknadeln fixieren. Schließen Sie die Strecke vom Saum bis 1 cm über der Naht des Reißverschlusses. Danach die Nahtzugabe auseinanderbügeln.

08 Als Nächstes verbinden Sie das Rockfutter mit dem Reißverschluss. Platzieren Sie die umgebügelte Nahtzugabe an der hinteren Mitte im Futter mit der rechten Seite an der Nahtzugabe des Reißverschlusses. Stecken Sie die Lagen fest – der Reißverschluss liegt nun zwischen Ober- und Futterstoff. Nähen Sie das Futter mit dem Reißverschluss-Nähfuß 3 mm neben den Zähnen beziehungsweise 7 mm neben der Kante fest.

09 Die Oberkante des Rockfutters links auf links bündig an der Oberkante des Außenrocks positionieren. Im Anschluss stecken Sie rundherum ab und nähen mit einem Geradstich, Stichlänge 4 und 0,5 cm Nahtzugabe.

10 Stecken Sie die rechte Stoffseite des Innenbunds an die obere Kante des Rocks, und zwar an die Seite mit dem Futter. Achten Sie dabei unbedingt auf die Knipse und Markierungen. Der Bund steht an beiden Seiten ab, das ist durchaus so gewollt. Nun mit 1 cm Abstand zur Kante steppen. Hierbei besser etwas langsamer nähen, damit sich die Falten nicht verschieben.

11 Falten Sie den Bund in der Hälfte rechts auf rechts. Die kurzen Seiten bündig übereinanderlegen, mit Stecknadeln fixieren und die kurzen offenen Seiten steppen. Die Ecken etwa 2 mm von der Naht entfernt abschneiden. Wenden Sie den Bund, und schieben Sie die Ecken akkurat nach außen. Nun noch den Bund nach oben bügeln.

12 Klappen Sie die offene Kante des Außenbundes 1 cm auf die linke Seite um. Damit fassen Sie nun den noch offenen Saum ein. Hierzu den Außenbund so an der Rockoberkante platzieren, dass er die Naht verdeckt. Stecken Sie rundherum ab, und nähen Sie anschließend knappkantig mit einem Geradstich, Stichlänge 3.



13 Weiter geht's mit dem Saum am Außenrock: Versäubern Sie diesen und klappen Sie ihn danach um 2 cm nach innen um. Den Saum bügeln, rundherum abstecken und knappkantig an der inneren Kante steppen. Beim Futterstoff den Saum zweimal um 1,5 cm nach außen umschlagen und wieder bügeln, feststecken und knappkantig an der Innenkante entlang steppen.

14 Jetzt fehlt nur noch das Dekoband. Dieses über der Saumnaht am Außenrock positionieren, feststecken und mit einer Steppnaht fixieren. Hierbei können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen: Nähen Sie zum Beispiel einfach mehrere Bänder und Borten an, gerne auch an anderen Positionen. Oder verwenden Sie einen bestimmten Zierstich. Erlaubt ist alles, was Ihnen gefällt!